Одножильный греющий кабель в полимерной оболочке EKL premium



Преимущества

- Постоянная выходная мощность на 1 м
- Стоек к пароочистке
- Легкий монтаж
- Высокая стойкость к химическому ^ воздействию
- Беспроблемная сборка на месте монтажа
- Может использоваться во взрывоопасных зонах
- Исполнение согласно EN 50019/IEC 62086-1

Описание

Одножильный греющий кабель в полимерной оболочке EKL-premium это греющий кабель с постоянным сопротивлением. EKL-premium очень гибкий, поэтому может без проблем использоваться для обогрева трубопроводов, насосов, вентилей или резервуаров. Благодаря усиленной конструкции EKL-premium может использоваться также и при повышенных механических нагрузках (7Дж согласно EN 50019/EC 62086-1).

Взрывозащита

⟨Ex> | I 2G EEx e | I Обозначение PTB 02 ATEX 1095 U Сертификат испытаний

Технические данные

300/500 B Номинальное напряжение

Испытательное напряжение AC 2,5 kV (жила/оплетка) Ударная энергия 7 Нм Механическая прочность

Сопротивление защитной оплетки $< 18.2 \ \Omega/km$ +200°C Номинальная температура Мин. температура прокладки -20°C

Радиус изгиба Мин. 5 внешних диаметров

Bec <160 г/м

Таблица для подбора EKL premium							
Обозначение	Ω/km при +20 °C	внешних диаметров	→ Номер для заказа	Обозначение	Ω/km при +20 °C	внешних диаметров	→ Номер для заказа
EKL premium 04R4	4,40	6,61	27-5821-551804R4	EKL premium 0360	360	4,56	27-5822-55180360
EKL premium 07R2	7,20	5,89	27-5821-551807R2	EKL premium 0450	450	4,61	27-5826-55180450
EKL premium 0010	10,00	5,50	27-5821-55180010	EKL premium 0650	650	4,61	27-5826-55180650
EKL premium 11R7	11,70	5,35	27-5821-551811R7	EKL premium 0800	800	4,52	27-5826-55180800
EKL premium 0025	25,00	5,01	27-5822-55180025	EKL premium 1000	1000	4,63	27-5822-55181000
EKL premium 31R5	31,50	5,34	27-5822-551831R5	EKL premium 1300	1300	4,45	27-5826-55181300
EKL premium 0050	50	5,01	27-5822-55180050	EKL premium 1470	1470	4,48	27-5822-55181470
EKL premium 0100	100	5,31	27-5822-55180100	EKL premium 1900	1900	4,68	27-5824-55181900
EKL premium 0180	180	4,71	27-5822-55180180	EKL premium 2900	2900	4,50	27-5824-55182900
EKL premium 0230	230	4,68	27-5825-55180230	EKL premium 4000	4000	4,39	27-5824-55184000
EKL premium 0250	250	4,65	27-5825-55180250	EKL premium 6000	6000	4,29	27-5824-55186000
EKL premium 0280	280	4,60	27-5825-55180280	EKL premium 7000	7000	4,24	27-5824-55187000